

Ogłoszenie.

WYJATKOWA JAKOŚĆ W WYJATKOWEJ CENIE !



MASZYNA:	MARKA:	MODEL / TYP:
MINIKOPARKA	YANMAR	SV 18

N-U/NR FABRYCZNY:	ROZNIK:	PRZEBIEG:
Używana	2016	Okolo 913 mth

SILNIK :

- Silnik wysokoprężny trzycylindrowy o pojemności 854 cm³ i mocy 9,9 KW, oraz niskiej emisji spalin, chłodzony cieczą. Silnik YANMAR – generacji NEW !
- Rodzaj paliwa olej napędowy
- Moment obrotowy 51,4 Nm

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Hydrauliczna pompa wielotłoczkowa – gwarancja wykonania trzech ruchów jednocześnie (moc-precyzja-szybkość)

- Wydatek 48,3l/min.
- Ciśnienie w układzie roboczym 200 bar
- Ciśnienie w układzie obrotu 150 bar

UKŁAD JEZDNY :

- Hydraulicznie rozsuwane gąsienice gumowe
- Zdolność pokonywania wzniesień 30°
- Szerokość gąsienic 230 mm
- Prześwit pod maszyną 160 mm
- Prędkość jazdy – 2,2 km/h / 4,1 km/
- Nacisk podwozia na podłoże 0,33 kg/cm²

STEROWANIE :

- Serwosterowanie pracą układu koparki umożliwiające uzyskiwanie krótkich cykli pracy i zapewniające duży komfort pracy operatora
- Sterowanie ISO

UKŁAD ELEKTRYCZNY :

- Instalacja elektryczna 12V
- Alternator 40A
- Pojemność akumulatora 45Ah

WYMIARY :

- Długość całkowita podwozia 1180 mm
- Wysokość z kabiną 2240 mm
- Wysokość gąsienic 350 mm
- Szerokość z gąsienicami zsuniętymi 980 mm
- Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi 1320 mm
- Długość transportowa maszyny 3660 mm
- Szerokość transportowa maszyny 980 mm

- Waga transportowa maszyny maksymalnie 1900 kg / waga robocza 1975 kg

PARAMETRY ROBOCZE :

- Głębokość kopania 2580 mm
- Zasięg łyżki na poziomie gruntu 4040 mm
- Wysokość wysięgnika podnoszenie ładunku 3760 mm
- Kąt obrotu łyżki 190°
- Pionowy zasięg kopania 2140 mm
- Obrót wysięgnika w lewo 40°
- Obrót wysięgnika w prawo 80°
- Udźwig minikoparki na maksymalnym zasięgu i zsuniętych gąsienicach 140 kg

KABINA : Kabina posiadająca certyfikaty ROPS. Jedno drzwiowa .

- Blokada układu sterowania i obrotu
- Wentylacja i ogrzewanie kabiny
- Wycieraczka przedniej szyby
- Szyba przednia częściowa, podnoszona do góry
- Szyba boczna otwierana przesuwnie
- Pełen system kontrolki świetlnych oraz ostrzegania dźwiękowego
- Oświetlenie robocze zamontowane na ramieniu, 1 lampa

WYPOSAŻENIE MASZINY :

- Instalacja dwukierunkowa hydrauliczna do młota lub innego osprzętu,
- Lemiesz spycharkowy, z poszerzeniami ,
- Mocowanie umożliwiające podnoszenie maszyny
- Gąsienice gumowe
- Lampa żółta ostrzegawcza, tzw. „kogut” z mocowaniem magnetycznym
- Gniazdo zapalniczki x 2 szt.
- Smarownica ,
- Kamizelka wyróżniająca

Rozwiązania techniczne YANMAR :

- Zabudowa mechanizmu rozstawu podwozia w zabudowie tzw. „ROMB” – patent YANMAR ; system zapewnia uszczelnienie mechanizmu przed zabrudzeniami , uszkodzeniami . Trwalsze zabezpieczenia w czasie eksploatacji. Niższe koszty eksploatacyjne.
- Hydraulika , system przepływu w zamkniętym układzie hydraulicznym. Charakteryzuje się proporcjonalnym rozkładem natężenia przepływu , gwarantując precyzję i elastyczność ruchów , moc oraz doskonałą jednoczesność wykonywanych ruchów. **Przepływ oleju 48,3 l/min** . Efektywność poprawiona o 25%.
- Zabudowa nadwozia na konstrukcji całościowej – odlewie .

FINANSOWANIE :

- Leasing Fabryczny YANMAR – BNP Paribas

TERMIN DOSTAWY :

- do 3 dni od daty podpisania umowy i wpłacenia pełnej wartości maszyny , do wyczerpania zapasów magazynowych;

- MASZYNA UŻYWANA :

Minikoparka model SV18 rocznik 216 (około 913 mth.)

W cenie :

- szybkozłączce mechaniczne,
- łyżka kopiąca 300 mm,
- łyżka kopiąca 500 mm,
- łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna 1000mm ,
- wszystkie siłowniki z osłoną ,
- światło robocze na ramieniu , w zabudowie, (LED)
- 2 światła robocze na kabinie (LED) ,
- płatność w PLN lub Euro po kursie sprzedaży banku Raiffeisen Polska ;

- Loco: Poznań ;

- Oferta ważna 30 dni.

UWAGI:

- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pełen dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych po konkurencyjnych cenach, nawet w 24 godziny;**
- Zastrzegamy sobie prawo przedsprzedaży, zmiany specyfikacji technicznej i ceny oferowanej maszyny.**

Z wyrazami szacunku ,

Piotr Minczykowski

Tel. 501 262 313

M: p.minczykowski@bax-maszyny.pl



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000177808 | NIP: PL7811738708 | REGON: 634529072 | GIOŚ: E0012679BW Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN



Japońskie minikoparki YANMAR są znane i doceniane na rynku od wielu lat.

100-letnia tradycja - 80% całego rynku silników do mini koparek i mini ładowarek.



Mini-koparki serii SV i ViO (obrysowe) wypełniają lukę na polskim rynku. Doskonale sprawdzają się na ograniczonej przestrzeni z uwagi na niewielkie gabaryty, zachowując przy tym znakomite parametry pracy.

Są to idealne maszyny do prac budowlanych i komunalnych. Z uwagi na nową generację silników, jakie zastosowano w maszynach YANMAR, zredukowana została emisja spalin, poziom hałasu, a także poprawiony rozruch (szybsze nagrzewanie silnika).